

Kostenvoranschlag	Bestellung	Bestellnummer:	Datum:
Rollstuhl (Hersteller & Modell):		Sitzbreite: 38-41 cm 42-47 cm >48 cm cm	
Name/Firma:		Name/Kunde:	
Straße, Nr.:		Straße, Nr.:	
PLZ, Ort:		PLZ, Ort:	
Telefon:		Telefon:	
E-Mail:		E-Mail:	

3. Modellreihe MICRO GX & LOMO GX

Ausgefülltes Formular bitte an vertrieb@stricker-handbikes.de senden

Modell-Nr klicken und Bild anschauen

Modell-Nr	Artikel-Nr	Beschreibungstext	Netto	Brutto	✓
LipoMicroGX	106029	Micro GX (Hilfsmittelnummer 18.99.04.xxxx) Elektrisches Zugerät, 12" Radnabenmotor 500W Direktläufer mit Bereifung 12x2.25, 48V/13Ah (624Wh) Li-Ionen-Akku mit USB-Ladeanschluss und Ladegerät, 1.8" Farbdisplay (3 Stufen, Tacho, Kapazität, Deutsch), GX-Ausstattung (Bidirektionaler Gasgriff, Multischalter mit Cruise Control inkl. Bergassistent, automatische Motorbremse, Traktionshilfe, Rückwärtsgang), Energierückgewinnung durch Rekuperation bei Motor-Bremsvorgang, LED Lampe mit Hupe, Rücklicht für Rollstuhl, Reflektionsaufkleber GX, 2 Bremssattel an der Scheibenbremse, Schlüsselschalter, Schutzblech, gerader Lenker, kurze Seitenrohre, Anbauständer mit Klemmrohr und Kugel, Positionsklemmen, Reichweite bis 40km, Geschwindigkeit 6-25 km/h je nach Länderzulassung, Standardfarbe: schwarz/matt, Standardakzentpaket: silber/schwarz			
LipoLomoGX	106018	Lomo GX (Hilfsmittelnummer 18.99.04.xxxx) Elektrisches Zugerät, 14" Radnabenmotor 1000W Direktläufer mit Bereifung 14x2.5 oder 16" Radnabenmotor 500W Getriebemotor mit Bereifung 16" x 2.15, 48V/13Ah (624Wh) Li-Ionen-Akku mit USB-Ladeanschluss und Ladegerät, 1.8" Farbdisplay (3 Stufen, Tacho, Kapazität, Deutsch), GX-Ausstattung (Bidirektionaler Gasgriff, Multischalter mit Cruise Control inkl. Bergassistent, automatische Motorbremse, Traktionshilfe, Rückwärtsgang), Energierückgewinnung durch Rekuperation bei Motor-Bremsvorgang, LED Lampe mit Hupe, Rücklicht für Rollstuhl, Reflektionsaufkleber GX, 2 Bremssattel an der Scheibenbremse, Schlüsselschalter, 14"-16" Schutzblech mit Bügel, gerader Lenker, kurze Seitenrohre, Anbauständer mit Klemmrohr und Kugel, Positionsklemmen, Reichweite bis 40km, Geschwindigkeit 6-25 km/h je nach Länderzulassung, Standardfarbe: schwarz/matt, Standardakzentpaket: silber/schwarz			
GX14	632630	14" Laufrad 1000W Direktläufer Motor mit Mopedbereifung 14" x 2.5 (mittel)			
GX16	632631	16" Laufrad 500W Getriebemotor mit Fahrradbereifung 16" x 2.15 (mittel)			
Sla	400052	Lange Seitenarme am Rahmen statt kurze (Längsrohr, Schieberohr je 3cm länger)	0,00€	0,0	

Erklärung Motoroptionen für Lomo GX: Für extreme und dauerhafte Steigfähigkeit empfehlen wir den Getriebemotor (16"). Das Planetengetriebe ermöglicht eine Untersetzung von 1:5. Der Direktläufer (14") kann die gleichen Berge erklimmen nur nicht dauerhaft. Der Getriebemotor ist 3 kg leichter aber durch das Getriebe etwas lauter.

Bidirektionaler Gasgriff: Mit diesem Gasgriff ist es möglich vorwärts und rückwärts zu fahren sowie stufenlos zu bremsen. Ausgehend von einer neutralen Position in der Mitte kann er nach hinten zum Beschleunigen und nach vorne zum stufenlosen Bremsen sowie Rückwärtsfahren gedreht werden. Beim Bremsvorgang wird Energie rückgewonnen.
Cruise Control mit Bergassistent: Die Cruise Control hält die Geschwindigkeit des Zugeräts egal ob es bergauf, bergab (Motorbremse) oder eben fährt.

Automatische Bremse: Wenn diese Funktion aktiviert ist, bremst das Zugerät ab sobald der Gasgriff losgelassen wird. Das kann insbesondere für Tetraplegiker hilfreich sein.
Traktionshilfe / Indoor Modus: Dieser Modus reduziert die Leistung des Zugeräts und der Gasgriff reagiert langsamer, das kann bei losen Untergründen, beim Anfahren, oder innerhalb Gebäude hilfreich sein. Auch für Personen mit eingeschränkter Motorik kann das hilfreich sein.

Multischalter: Der 4-Fach Schalter macht alle oben genannte Funktionen einfach ein- und ausschaltbar und signalisiert deren Status durch ein Statuslämpchen.

GX-Ausstattung

GXgt GXdt	632616	Ein-Wege-Gasgriff (Lomo, Crossbike) statt bidirektionaler Gasgriff (Rückwärtsgang über R-Taster), tausch Lenkergriffgummi und Gasgriff mit Handballenaufgabe, Rekuperation über rechten Bremshebel Drehgasgriff: Links (GXgtL) oder Rechts (GXgtR) Daumengas: Links (GXdt) oder Rechts (GXdt)	0,00€	0,00€	
GXgh	632617	Griffhilfe für bidirektionalem Gasgriff (Handballenaufgabe)			

Bereifungen

		Weitere 12" Reifenoptionen sind in Planung			
GX14-3.5A	632633	14" Crossbike Mopedbereifung für Lomo GX 14 x 3.5 statt Standardbereifung Mittelgrobes Reifenprofil (GX14-3.5MA) oder Stollen Reifenprofil (GX14-3.5GA)			
GX16-2.5MA	632634	16" Mopedbereifung für Lomo GX 16 x 2.5 mittel statt Fahrradbereifung			

Lenker und Vorbau

LE4T	456074	Lenker ergonomisch geschwungen statt gerader und flacher Lenker - mehr Einstellungsmöglichkeiten, näher am Körper	0,00€	0,00€	
LE5A	456075	Lenker faltbar in der Mitte und Höhe schnellverstellbar statt gerader flacher Lenker			
LESVA	456046	Lenkervorbau mit Schnellverstellung und Verlängerung, anstatt Standardvorbau mit langem Schaft. Maximale Lenkerhöhe(gerade Lenker) ab Steuersatz 25cm, dadurch 4cm kürzer als Standard.			

Für eine Geschwindigkeit über 6 km/h wird eine TÜV-Zulassung benötigt. Ohne diese Zulassung dürfen die Zugeräte nur auf Privatgelände oder in Ländern gefahren werden, die eine höhere Geschwindigkeit als 6 km/h erlauben. Die Geschwindigkeit kann nur im Werk programmiert werden.

Geschwindigkeit und TÜV

Tuev	636406	TÜV-Abnahme für eine Geschwindigkeit von 15 km/h in Deutschland Sie erhalten von uns eine Betriebserlaubnis. Bitte beantragen Sie damit bei Ihrer Versicherung ein Versicherungskennzeichen, um Ihr Zugerät im Straßenverkehr zu zulassen			
Lilo	631455	Geschwindigkeit Zugeräte (Hinweis: Leicht eingeschränkte Bergfähigkeit bei Micro GX in 25km/h) 6 km/h (HMV, StVO zulässig) 10 km/h (+TÜV) 15 km/h (+TÜV) 20 km/h 25 km/h	0,00€	0,00€	

Lieferung

AP	981047	Auslieferungspauschale (Handbike-Einstellung durch unseren Außendienstmitarbeiter)			
FKDe	151129	Frachtkosten innerhalb von Deutschland für elektrische Handbikes			
FKDÜ	151156	Fracht Übergröße Deutschland z.B. Achslänge, Sitzbreite, Radgröße, etc.			

Akzentpaket (2 x Bowdenzughülle und 2 x Reflektionsaufkleber aus zertifizierter Verkehrsfolie)



		schwarz/silber (FsmGX) orange (FoGX , RAL2009) blau (FbGX , RAL5017) grün (FgGX , RAL6024) rot (FrGX , RAL3020)	0,00€	0,00€	
--	--	---	-------	-------	--

Farbauswahl für Rahmen (GX Kabelkanal immer schwarz/matt)

		matt-schwarz (fm) metallic-silber (fsm)	0,00€	0,00€	
SonT		orange (RAL2004) Azurblau (fb) Rubinrot (fr)			
Son		Sonderfarbe nach RAL: (GX Kabelkanal schwarz/matt)			

3.1 Zubehör für Modellreihe MICRO GX & LOMO GX

Modell-Nr	Artikel-Nr	Beschreibungstext		Netto	Brutto	✓
-----------	------------	-------------------	--	-------	--------	---

Tetraaustattung

GXta	632640	Tetraaustattung für GX-Austattung ist in Arbeit		In Arbeit	In Arbeit	
----------------------	--------	---	--	-----------	-----------	--

Wird eine Hydraulikbremse gewählt, kommt die Hydraulikleitung immer in schwarz. Die Bowdenzughülle der anderen Bremse kommt dann in der gewünschten Akzentfarbe. Die Kombination hydraulische Scheibenbremse (BSH) und Lenkerschnellverstellung (LESVA) ist nur mit dem ergonomischen Lenker (LE4T) möglich.

Bremsen

BTRPA	653126	Hydraulische Hybrid Scheibenbremse mit Bowdenzugbedienung, Stromunterbrechung Bremshebel am Lenker: Links oder Rechts				
BSH	653124	Hydraulische Scheibenbremse inkl. Stromunterbrechung Crossbike und GX Bremshebel am Lenker: Links oder Rechts				

Akkus und Ladegeräte

LIC17A	632115	17Ah 816Wh Akku anstatt 13Ah 624Wh (mehr Kapazität)				
LIC6	632202	Akku 48V 6Ah 288Wh lose inkl. Ladegerät, ohne Halter ohne Schiene (nicht befestigt am Rahmen, Flugreisefähig nach IATA-Richtlinien)				
LIC13	632103	Akku 48V 13Ah 624Wh lose inkl. Ladegerät, ohne Halter aber Schiene (nicht befestigt am Rahmen)				
LIC17	632114	Akku 48V 17Ah 816Wh lose inkl. Ladegerät, ohne Halter aber Schiene (nicht befestigt am Rahmen)				
ASC48	632170	Akkuschutzcover mit Stricker Logo für längliche Akkus 48V				

Doppelbatterien

GXdb17A	632618	Doppelbatterien 2x17Ah 48V 1632Wh inkl. Aufpreis für Akku 17Ah anstatt 13Ah - Vorne parallel montiert. Ohne Umschalter, nur eine Akkuschiene ist in Betrieb, andere Akkuschiene dient dem Transport des 2. Akkus. 2 Ladegeräte				
-------------------------	--------	--	--	--	--	--

Wir empfehlen aus Sicherheitsgründen Gewichte an der Gabel. Die Gewichte erhöhen die Traktion des Vorderrades, dies ist gerade bei Bergfahrten von großem Vorteil.

Gewichte zur Montage an der Gabel

LGNDk	631607	Gewichte neues Design rechts & links an der Gabel inkl. Klickfixhalter 2 x 5kg	Paar			
LG	631032	Gewichte rechts & links zwei Platten an der Gabel Klickfixhalter 2 x 5kg	Paar			
LG3	631260	Gewicht rechts & links an Gabel inkl. Klickfixhalter (bei Akku oben) 2 x 7,5kg	Paar			

Anbauständer

237	750132	Anbauständer mit Rollen gerade inkl. Klemmrohr	Paar			
AnSA	750151	Anbauständer mit Schnellverstellung	Paar			
AnRKA	750159	Anbauständer mit Rollkugel inkl. Klemmrohr	Paar			
AnSLRA	750161	Anbauständer mit Rollkugel inkl. Schnellverstellung	Paar			

Gepäckträger

GPW40	600136	Gepäckträger Waldkilo inkl. Halter bis Sitzbreite 41cm				
GPW42	600190	Gepäckträger Waldkilo inkl. Halter ab Sitzbreite 42cm				

Klickfix-Halter, Körbe und Taschen

KLHGX	202084	Klickfixhalter Micro GX & Lomo GX bei einer Batterie				
KLHCD	202063	Klickfixhalter Crossbike für Doppelbatterie (Pyramide)				
479	202028	Klickfixhalter an den Eckwinkeln (links und rechts)	Paar			
KLHL	202002	Klickfixhaltheadapter zur Montage am Schieberohr oder Längsrohr Montageposition Klickfix:				
KLKK	202007	Klickfixkorb klein (9L)				
KLKG	202001	Klickfixkorb groß (18L)				
KLTK	202003	Klickfixtasche klein (5L)				
KLTG	202008	Klickfixtasche groß (8L)				
KLVR	202033	Klickfix VarioRack				
KLRK	202080	Klickfix Radkiste 10 L				
CTK	201113	Tasche klein für Rahmen mit Kletthalter z.B. zum Mitführen von Ladegeräten				


Zubehör für Rollstühle


310	221012	Generaladapter für wegschwenkbaren Rollstuhlvorbau oder Fußrasten Handbike-Sonderachsabstand: cm	Paar			
340	220095	Adapter Vorbaufix, für diverse Rollstühle mit abnehmbaren Fußstützen Rollstuhl-Modell:	Paar			
LFB	456021	Fußbrett V2 für z.B. Lomo inkl. Gurte - bei fehlender Fußablage am Rollstuhl				
278	220106	Küscharm Rahmenschutz Hydroforming	Paar			

Sonstiges Zubehör (Alle Zubehörartikel sind auf den letzten Seiten der Preisliste zu finden)

531A	758621	Tetra Sternmutter verlängert mit Geertgriff (Aufpreis)	Paar			
AE	700216	Automatikeinrastern-Fernbedienung inkl. Bowdenzug und Bremshebelauslöser	Paar			
510T	700086	Rückspiegel Zefal befestigt am Ergogriff oder Lenker				
LiRAU	650111	Rücklicht USB ladbar mit klappbarem Ausleger links am Handbike-Rahmen				
RLSRDUN	650103	Rücklicht Stange LED mit großem Dreieck und Nummernschildhalter				
RLSDUN	650102	Rücklicht Stange LED mit kleinem Dreieck und Nummernschildhalter				
HH	350102	Handyhalter für Lenker				

3.2 Ausstattungsbeispiele GX-Modelle





Immer noch nichts gefunden?

Weitere Taschen und Körbe gibt es bei: www.klickfix.com/produkte

KLICKfix

RIXEN KAUL